



Artikelnummer: 7HD7

## 7 Zoll Field Monitor

Dieser 7-Zoll-Field-Monitor verfügt über ein Full-HD-IPS-Panel, welches für ein gestochen scharfes Bild, naturgetreue Farbwiedergabe sowie einen hervorragenden Blickwinkel sorgt. Dieser Monitor verfügt über einen Ein- und Ausgang für HDMI sowie AV und wird mit komplett abnehmbarer Sonnenblende geliefert.

- ✓ 1920 x 1200 Auflösung (Full HD)
- ✓ HDMI (Eingang & Ausgang), AV (Eingang & Ausgang)
- ✓ Sonnenblende & Anschluss für Akku
- ✓ Geeignet für alle Kameras



## Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	7HD7
Vorgängermodell	7HD5
Produktbezeichnung	7 Zoll Field Monitor
Garantie	2 Jahre

## Panel

Bilddiagonale	7.0 Zoll (178 mm)
Seitenverhältnis	16:10 (4:3 und 16:9 einstellbar)
Native Auflösung	1920 x 1200
Unterstützte Auflösungen	2160p, 1080p/1080i, 720p, 576p/576i, 480p/480i
Pixels pro Zoll	324 PPI
Helligkeit	450 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1100:1
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM
Betrachtungswinkel	178° Horizontal, 178° Vertikal

## Anschlüsse

HDMI Eingang	1x
HDMI Ausgang	1x
BNC-Video Eingang (CVBS)	1x
BNC-Video Ausgang (CVBS)	1x
3.5mm Klinenstecker Ausgang	1x
Akku	Optional (BP4)

## Größe und Gewicht

Farbe	Schwarz
Gewicht	400 Gramm
Höhe	130 mm
Tiefe	35 mm

## Eigenschaften und Funktionen

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Bild spiegeln	Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden
Sonnenblende	Abnehmbar und faltbar

## Energie

Eingangsspannung	DC 9-33V
Netzteil	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 12V-2A

## Umgebung

Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 80% nicht-kondensierend

## Montage

Wandmontage	✔ VESA (75 mm)
Stativ	✔ 1/4" Stativgewinde

## Zertifikate und Zeugnisse

Zertifikate	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
-------------	---

## Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	Monitor, Hotshoe, Netzteil, Sonnenblende, Bedienungsanleitung
-------------------	---



