




Artikelnummer: 17HD7M

17 Zoll Monitor Metall

Dieser 17-Zoll-Full-HD-Monitor liefert die beste Bildqualität seiner Klasse mit einem hervorragenden 178°-Betrachtungswinkel. Der 17-Zoll-Monitor hat ein stabiles Metallgehäuse und ist ideal für die Tisch-, Wand- und Einbaumontage geeignet. Der 17HD7M verfügt über HDMI-, VGA-, BNC- sowie RCA-Anschlüsse.

- ✓ 1920 x 1080 Auflösung (Full HD)
- ✓ Anschlüsse: HDMI, VGA, BNC, RCA-Cinch
- ✓ Montage: Einbau, Wand- und Tischmontage
- ✓ Außenmaße: 422 x 259 x 38 mm



Allgemeines

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Hersteller | Beetronics |
| Artikelnummer | 17HD7M |
| Produktbezeichnung | 17 Zoll Monitor Metall |
| Garantie | 2 Jahre |
| Bedienungsanleitung | PDF herunterladen |
| Kurzanleitung | PDF herunterladen |

Panel

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Bilddiagonale | 17.4 Zoll (441 mm) |
| Paneltyp | IPS-LCD |
| Seitenverhältnis | 16:9 (4:3 einstellbar) |
| Reaktionszeit | 10 ms |
| MTBF | 50.000 Stunden |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 |
| Unterstützte Auflösungen | 1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min) |
| Pixels pro Zoll | 127 PPI |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Helligkeit | 300 cd/m2 |
| Kontrast | 800:1 |
| Farbübertragung | PAL/NTSC/SECAM |
| Betrachtungswinkel | 178° Horizontal, 178° Vertikal |

Anschlüsse

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| HDMI | 1x |
| VGA | 1x |
| BNC (CVBS) | 1x |
| RCA-Cinch Video | 1x |
| 3.5mm Klinenstecker Eingang | 1x |
| 3.5mm Klinenstecker Ausgang | 1x |
| USB-A | 1x integrierter USB-Mediaplayer |

Größe und Gewicht

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 3000 Gramm (3800 Gramm mit Standfuß) |
| Breite | 422 mm |
| Höhe | 259 mm |
| Tiefe | 38 mm |
| Abmessungen Bildfläche | 384 x 217 mm |

Eigenschaften und Funktionen

| | |
|-----------------|--|
| Ton | Eingebauter Lautsprecher |
| Tastensperre | Bedienknöpfe können blockiert werden |
| Auto-An | Automatisch einschalten bei Strom / Signal |
| Dimmen | Helligkeit ist dimmbar |
| Bild spiegeln | Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden |
| Ausrichtung | Querformat, Hochformat, Face-Up |
| USB-Mediaplayer | Der Monitor verfügt über einen integrierten USB-Mediaplayer. |

Energie

| | |
|---------------------|---|
| Eingangsspannung | DC 9-33V |
| Energieverbrauch | 11.8 W (Betrieb), 0.4 W (Standby) |
| Spannungsversorgung | Extern DC (Netzteil enthalten) |
| Netzteil | Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 12V-3A |
| Netzteil-Stecker | DC-Hohlstecker 2.1 mm x 5.5 mm |

Umgebung

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Max. kontinuierliche Betriebszeit | 24/7 |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis +70°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20% - 80% nicht-kondensierend |

Montage

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Wandmontage | ✔ VESA (100 mm) |
| Einbau | ✔ Befestigungsstreifen mitgeliefert |
| Fuß | ✔ Verstellbar und abnehmbar |

Zertifikate und Zeugnisse

| | |
|-------------|---|
| Zertifikate | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC |
|-------------|---|

Verpackungsinhalt

| | |
|-------------------|--|
| Verpackungsinhalt | Monitor, Einbauleisten, Fernbedienung, Netzteil, Standfuß, Bedienungsanleitung |
|-------------------|--|

Kompatibles Zubehör

| | |
|--------------|--|
| Dimmer | Kompatibel mit externem Dimmer (DMK7/DMK8) |
| Rack-Montage | Kompatibel mit 19-Zoll-Rack-Mount-Kit (RMK2) |
| Wand-Montage | Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1) |
| Standfuß | Kompatibel mit VDK6 Metall-Standfuß |



